

# セリオ取扱い商品・サービスのご案内

# セリオの取扱い商品及び提供方法

電動カート  
電動車いす

①新車販売

②中古販売




電動アシスト付き  
三輪・四輪自転車

○新車販売



# 電動シリーズの製品分布



# セリオサービスの詳細①

【安全運転指導】安全運転指導員が実際に走行する場所を同行して操作方法や交通ルールを説明



【走行前の操作説明】



【安全な経路の確認】



【危険箇所の走行方法指導】

【安全運転適合確認書】

【定期点検】利用状況の確認と点検・清掃を実施



【車両の点検・清掃】



【空気圧のチェック】



【利用状況の確認】

【点検整備記録書】

## セリオサービスの詳細②

### 重要 (株)セリオ 電動カート・電動車いす “遊歩”総合補償制度のご案内

※1年目は以下の保険に、当社負担で加入します。  
2年目以降はお客様のご負担で任意で継続が可能です。

#### ①交通乗用具搭乗中の傷害保険 ～電動カート・電動車いすに乗っていてケガをした場合に適用～

|             |          |
|-------------|----------|
| 死亡・後遺障害保険金額 | 300万円    |
| 入院給付金額（日額）  | 2,500円／日 |
| 通院給付金額（日額）  | 1,200円／日 |

#### ②賠償責任保険（身体・財物） ～他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えた場合に適用～

|                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 保険金額（身体賠償・財物賠償 共通）                                                                                                                  | ～500万円まで |
| ※ご利用者様本人や同居の親族の所有物に損害を与えた場合は対象外です。<br>※ご利用者様の同居の親族にケガを負わせてしまった場合も対象外です。<br>※賠償責任事故が発生した場合は必ず弊社（株式会社セリオ）にご相談頂き、その場で示談交渉はしない様ご注意ください。 |          |

# 電動カートラインアップ

|                          | 遊歩スマイル                                                                            | 遊歩スキップneo                                                                          | 遊歩フジ                                                                                | 遊歩パートナー【中古】                                                                         | 遊歩スキップ【中古】                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |  |  |  |
| 型式                       | SBT41                                                                             | SH02                                                                               | K504                                                                                | SBT40                                                                               | SH01                                                                                |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm)        | 1,195×650×1,080                                                                   | 1,090×560×1,080                                                                    | 1,195×650×1,100                                                                     | 1,195×650×1,065                                                                     | 1,090×550×1,070                                                                     |
| 重量(バッテリーは除く) (kg)        | 97 (68)                                                                           | 89 (69)                                                                            | 101 (70)                                                                            | 109 (80)                                                                            | 89 (69)                                                                             |
| バッテリー                    | 12V×32Ah×2個                                                                       | 12V×24Ah×2個                                                                        | 12V×32Ah×2個                                                                         | 12V×32Ah×2個                                                                         | 12V×24Ah×2個                                                                         |
| 走行速度(前進/後進) (km/h)       | 0.5～6.0/0.5～2.0                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 実用登坂角度(°)                | 10                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 最小回転半径(mm)               | 1,460                                                                             | 1,250                                                                              | 1,450                                                                               | 1,460                                                                               | 1,250                                                                               |
| 連続走行距離(km)               | 30                                                                                | 23                                                                                 | 28                                                                                  | 29                                                                                  | 23                                                                                  |
| 使用者最大体重<br>(積載物を含む) (kg) | 100                                                                               | 75                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 75                                                                                  |
| カラー                      | ライトグリーン                                                                           | スカイブルー                                                                             | ホワイマイカ                                                                              | シルバー/レッド                                                                            | ローズピンク<br>エメラルドグリーン                                                                 |
| 希望小売価格                   | 388,000円                                                                          | 358,000円                                                                           | 378,000円                                                                            | 198,000円                                                                            | 178,000円                                                                            |

# 電動車いすラインアップ

## 自走用標準形

## 自走用簡易形

## 介助用簡易形

|                          | WHILL Model CK                                                                    | JWアクティブ<br>PLUS+                                                                  | タウニジョイX<br>PLUS+                                                                   | JWアクティブ<br>【中古】                                                                     | タウニジョイX<br>【中古】                                                                     | アシストホイール                                                                            | アシストホイール<br>ライト                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式                       | WHL-CK01                                                                          | X0F1                                                                              | X0F5                                                                               | X0C1                                                                                | X0D1                                                                                | NAW-16C-DT-HP-G                                                                     | NAW-16F-SD-LT                                                                       |
| 寸法(全長×全幅×全高)<br>(mm)     | 985×550<br>×740~940                                                               | 1,035×630×870                                                                     | 1,015×595×880                                                                      | 1,075×630×870                                                                       | 1,050×600×920                                                                       | 1,000×590×880                                                                       | 1,060×560×855                                                                       |
| 重量(バッテリーは除く)<br>(kg)     | 約 52 (49.2)                                                                       | 31.6 (28.7)                                                                       | 29.4 (26.5)                                                                        | 31 (28)                                                                             | 29 (26)                                                                             | 24.2 (22.6)                                                                         | 19 (17.4)                                                                           |
| バッテリー                    | リチウムイオン<br>25.2V 10.0Ah                                                           | ニッケル水素<br>24V 6.7Ah                                                               |                                                                                    | ニッケル水素<br>24V 6.7Ah                                                                 |                                                                                     | ニッケル水素<br>24V 3.2Ah                                                                 | ニッケル水素<br>24V 3Ah                                                                   |
| 走行速度(前進/後進)<br>(km/h)    | 1.0~6.0/1.0~3.0                                                                   | 1.7~4.5/0.9~2.3                                                                   | 1.6~4.6/0.9~2.3                                                                    | 1.7~4.5/0.9~2.3                                                                     | 1.6~4.6/0.9~2.3                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 実用登坂角度(°)                | 10                                                                                | 6                                                                                 |                                                                                    | 6                                                                                   |                                                                                     | 14                                                                                  | 10                                                                                  |
| 最小回転半径(mm)               | 760                                                                               | 760                                                                               | 800                                                                                | 760                                                                                 | 800                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| 連続走行距離(km)               | 16                                                                                | 15                                                                                | 16                                                                                 | 15                                                                                  | 16                                                                                  | 8                                                                                   | 7                                                                                   |
| 使用者最大体重<br>(積載物を含む) (kg) | 115                                                                               | 100                                                                               | 75                                                                                 | 100                                                                                 | 75                                                                                  | 100                                                                                 | 75                                                                                  |
| カラー                      | ホワイト                                                                              | ブラック                                                                              | ブラック                                                                               | ブルー                                                                                 | ブラック                                                                                | グリーンチェック                                                                            | ネイビーブルー                                                                             |
| 希望小売価格                   | 450,000円                                                                          | 【標準】 423,200円<br>【介助】 473,200円                                                    | 【標準】 434,300円<br>【介助】 464,000円                                                     | 【標準】 268,000円<br>【介助】 298,000円                                                      | 【標準】 268,000円<br>【介助】 298,000円                                                      | 357,000円                                                                            | 198,000円                                                                            |

# 電動アシスト付き三輪・四輪自転車ラインアップ

|           | PASワゴン                                                                            | ビビライフ                                                                               | けんきゃくん                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |
| カラー       | レッド、アイボリー<br>エスニックブルー                                                             | チタンシルバー、USブルー                                                                       | オレンジ、シルバー                                                                           |
| 長さ (cm)   | 166.5                                                                             | 162                                                                                 | 140                                                                                 |
| 幅 (cm)    | 58                                                                                | 59                                                                                  | 52                                                                                  |
| サドル高 (cm) | 71～82.5                                                                           | 68.5～83.5                                                                           | 68～80                                                                               |
| タイヤ (インチ) | 前 : 18 後 : 16                                                                     | 前 : 18 後 : 16                                                                       | 前 : 14 後 : 14                                                                       |
| 重量 (kg)   | 29.2                                                                              | 33.8                                                                                | 26.0                                                                                |
| 距離 (km)   | 60 (強) ～77 (弱)                                                                    | 56 (パワー) ～67 (オート)<br>～93 (ロング)                                                     | 13 (強) ～19 (中)<br>～25 (弱)                                                           |
| 身長 (cm)   | 139以上                                                                             | 136以上                                                                               | —                                                                                   |
| 変速 (チェンジ) | 内装3段ギア                                                                            | 内装3段ギア                                                                              | 無                                                                                   |
| 走行モード     | 2モード                                                                              | 3モード                                                                                | 3モード                                                                                |
| スイング機構    | 有 (スイングor固定)                                                                      | 有 (0°,10°,25°)                                                                      | 無                                                                                   |
| 希望小売価格    | 195,000円                                                                          | 195,000円                                                                            | 277,500円                                                                            |

# 運転免許自主返納の動き

※報道等で高齢者事故が多く取り上げられ、運転免許の自主返納が増加しています。

**自動車に代わる移動手段**として、電動カート、電動車いす、電動アシスト付自転車が注目されています。



# 紹介料について

大阪代協の会員様より紹介があり、指定の条件達成時に**紹介料をお支払します。**  
**(紹介料につきましては、1車両について1回に限ります)**

## 【紹介料】

- |        |    |             |
|--------|----|-------------|
| ①電動カート | 1名 | 18,000円(税込) |
| ②電動車いす | 1名 | 18,000円(税込) |
| ③電動自転車 | 1名 | 9,000円(税込)  |

※ 上記金額を、大阪代協から会員の皆様にお支払いします。  
(会員の皆様 90、大阪代協 10の比率で按分した後の金額です)